בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 החרש 18 נס ציונה,
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 391274

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D021017-0002-5	אתר דיגום:	עוף עוז שיווק בע"מ
מס' טופס הנטילה	טופס נטילה של לקוח	מועד הגעת הדגימות	01/11/2017 14:30:00
נדגם ע"י	מנסור אבו סאם דוגם מוכר ע"י משרד הבר		

תיאור הדוגמה: ד.מורכב שפכים פירוק עוף עוז שיווק בע"מ — מספר הדוגמה: 511596

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 01/11/2017

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	201.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	543.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	520	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	2510.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	8.00	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/1	320.842	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
זרחן כ -P בקיט	2.40	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	61.21	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ (בשפכים)	61	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה: דוגמא נבדקה בשטח ע"י הלקוח
הגבה: 7.30

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: מי רשת עוף עוז שיווק בע"מ — מספר הדוגמה: 511597

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 01/11/2017 09:35

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	56.50	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/2	41.218		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 ,החרש 18 נס ציונה
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 390742

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	**D021017-0002-7**	**אתר דיגום:**	**ג'רג'או ראפת**
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	**מועד הגעת הדגימות**	31/10/2017 15:30:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין - דוגם בקטוכם	**נטילה**	pdf.0000206280

תיאור הדגמה: ד.אקראי שפכים מוסך גרגיאו ראפת **מספר הדוגמה:** **511599**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר **מועד דיגום:** 31/10/2017 13:15

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
דטרגנטים מניונים מעבדה חיצוני	ראה נספח		ppm		In house procedure	
סריקת מתכות					SM 3120B	(1)
כסף (Ag)/1	<0.050	X≤ 0.1	mg/L	<0.050		(1)
אלומינום (Al)/1	10.298	X≤ 25	mg/L	<0.050		(1)
ארסן (As)/2	<0.050	X≤ 0.1	mg/L	<0.050		(1)
בורון (B)/2	0.383	X≤ 1.5	mg/L	<0.300		(1)
באריום (Ba)/1	0.319		mg/L	<0.030		(1)
בריליום (Be)/1	<0.010	X≤ 0.5	mg/L	<0.010		(1)
סידן (Ca)/3	136.011		mg/L	<1.000		(1)
קדמיום (Cd)/2	<0.010	X≤ 0.1	mg/L	<0.010		(1)
קובלט (Co)/1	<0.030	X≤ 1	mg/L	<0.030		(1)
כרום (Cr)/1	0.041		mg/L	<0.030		(1)
נחושת (Cu)/2	0.125	X≤ 1	mg/L	<0.030		(1)
ברזל (Fe)/1	11.181		mg/L	<0.050		(1)
כספית (Hg)/1	<0.050	X≤ 0.05	mg/L	<0.050		(1)
אשלגן (K)/3	30.790		mg/L	<1.000		(1)
ליתיום (Li)/2	<0.050	X≤ 0.3	mg/L	<0.050		(1)
מגנזיום (Mg)/2	20.228		mg/L	<1.000		(1)
מנגן (Mn)/2	0.267	X≤ 1	mg/L	<0.030		(1)
מוליבדן (Mo)/1	<0.030	X≤ 0.15	mg/L	<0.030		(1)
נתרן (Na)/1	113.580	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
ניקל (Ni)/1	<0.050	X≤ 0.5	mg/L	<0.050		(1)
זרחן (P)/2	4.662	X≤ 15	mg/L	<0.500		(1)
עופרת (Pb)/2	<0.050	X≤ 0.5	mg/L	<0.050		(1)
גופרית (S)/3	54.047		mg/L	<0.500		(1)
אנטימון (Sb)/1	<0.050		mg/L	<0.050		(1)
סלניום (Se)/1	<0.050	X≤ 0.05	mg/L	<0.050		(1)
צורן (Si)/2	21.928		mg/L			
בדיל (Sn)/1	<0.050	X≤ 2	mg/L	<0.050		(1)
סטרונציום (Sr)/2	0.526		mg/L	<0.030		(1)

טיטניום (Ti)/1	0.195		mg/L	<0.050		(1)
תליום (Tl)/1	<0.030		mg/L	<0.030		(1)
וונדיום (V)/1	<0.050	X≤ 0.5	mg/L	<0.050		(1)
טונגסטן (W)/1	<0.500		mg/L			
אבץ (Zn)/2	0.432	X≤ 3	mg/L	<0.050		(1)
דטרגנטים אניונים	1.90	X≤ 40	mg/L		SM 5540C	(1)
פחמימנים)שמן מינרלי(					SM 5520F [2]	(1)
תוצאה סופית	9.00	X≤ 20	mg/L	<5		
בשטח)pH(הגבה	7.48	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ (בשפכים)	246	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)
מוצקים מרחפים ב550- מ"צ	<5		mg/L	<5	SM 2540E	(1)
מוצקים מרחפים נדיפים	246		mg/L	<1	SM 2540E	

הערות לדוגמה:

- **הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם) תקני לטיהור שפכים).**

תיאור הדוגמה: מי רשת מוסך גרגיאו ראפת **מספר הדוגמה:** **511600**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר **מועד דיגום:** 31/10/2017 13:15

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
ארסן (As)/1	<0.01	X≤ 0.01	mg/L	<0.01		(2)(1)
קדמיום (Cd)/1	<0.005	X≤ 0.005	mg/L	<0.005		(2)(1)
עופרת (Pb)/1	<0.005	X≤ 0.01	mg/L	<0.005		(2)(1)

הערות לדוגמה:

- **הערה מס' 325 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם)2013(והנחיות למניעת התרבות לגיונלה במערכות מים**

הערות

- **התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.**
- **האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.**
- **יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.**
- **אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.**
- **LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.**
- **מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.**
- **מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.**
- **השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.**
- **הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.**
- **חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.**
- **הבדיקות המסומנות ב)1(הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"**
- **הבדיקות המסומנות ב)2(הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.**

<u>התוצאות בתעודה מאושרות ע"י</u>

Ludmila Eiderman ICP department team leader
Sara Grossman Enviro department consultant

- סוף תעודה -

בקטוכם BACTOCHEM
An Emila Development Company
08-9308308
7403125 החרש 18 נס ציונה
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 401469

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D081117-0001-5	אתר דיגום:	עוף עוד שיווק בע"מ
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	27/11/2017 14:00:00
נדגם ע"י	אבי ברששת- דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: ד.מורכב שפכים פירוק עוף עוד שיווק בע"מ — מספר הדוגמה: 528019

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 27/11/2017 08:50

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	325.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	661.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	620	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	2920.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	<5	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/1	400.076	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	6.21	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	5.70	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	78.18	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ (בשפכים)	134	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: מי רשת עוף עוד שיווק בע"מ — מספר הדוגמה: 528020

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 27/11/2017 08:50

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	48.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/2	40.932		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 החרש 18 נס ציונה,
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 399911

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
ע"ר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D081117-0001-8	אתר דיגום:	אטליז+משחטה ע-א כרים אב
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	26/11/2017 15:20:00
נדגם ע"י	גיל צ'יטלין דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: ד.אקראי שפכים ע-א כרים אבו בלאל — מספר הדוגמה: 528024

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 26/11/2017 10:40

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	558.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	387.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	2740	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות השמלית	2050.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	382.00	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן 1/(Na)	280.977	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	6.91	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	10.70	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	82.80	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ ((בשפכים	541	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: מי רשת ע-א כרים אבו בלאל — מספר הדוגמה: 528025

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 26/11/2017 10:40

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	49.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן 1/(Na)	35.276		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 החרש 18 נס ציונה,
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 399893

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולר:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D081117-0001-7	אתר דיגום:	אבו מעבר יוסף מחמד
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	26/11/2017 15:20:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: ד.אקראי שפכים אבו מאמר יוסף מחמד — מספר הדוגמה: **528022**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 26/11/2017 10:20

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	1.80		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	60.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	46	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	410.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	<5	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/3	34.816	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	7.08	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	<0.10	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	1.19	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ ((בשפכים	<5	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: מי רשת אבו מאמר יוסף מחמד — מספר הדוגמה: **528023**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 26/11/2017 10:20

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	62.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/2	45.014		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
החרש 18 נס ציונה, 7403125
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 399734

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
ע"ר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D081117-0001-3	אתר דיגום:	אטליז אבו חאלד חליל
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	26/11/2017 15:20:00
נדגם ע"י	ג'יל צ'יטלין דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: ד.אקראי שפכים אטליז אבו חאלד חליל — מספר הדוגמה: 528016

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 26/11/2017 11:00

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	624.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	113.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	1500	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	1220.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	139.00	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/1	137.425	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	7.08	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	3.70	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	53.00	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ (בשפכים)	908	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: מי רשת אטליז אבו חאלד חליל — מספר הדוגמה: 528017

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 26/11/2017 11:00

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	60.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/1	41.128		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
החרש 18 נס ציונה, 7403125
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 410800

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
ע"ר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D041217-0033-4	אתר דיגום:	עוף עוד שיווק בע"מ
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	28/12/2017 15:15:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: דיגום מורכב שפכים- עוף עוד שיווק בע"מ- פירוק — מספר הדוגמה: 541363

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 28/12/2017

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	148.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	2467.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	260	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	8030.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	<5	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/3	1486.850	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	7.04	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	2.04	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	24.03	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ (בשפכים)	38.5	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי מי רשת- עוף עוד שיווק בע"מ — מספר הדוגמה: 541364

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 28/12/2017 11:10

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	44.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/2	29.663		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 החרש 18 נס ציונה,
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 410856

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D041217-0033-6	אתר דיגום:	אבו מעבר יוסף מחמד
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	27/12/2017 15:45:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין - דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי שפכים- אבו מאמר יוסף מחמד — מספר הדוגמה: 541366

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 27/12/2017 13:30

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	330.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	492.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	500	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	2600.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	24.50	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/3	1464.780	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	8.92	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	0.42	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	1.52	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	19.21	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ ((בשפכים	56	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי מי רשת - אבו מאמר יוסף מחמד — מספר הדוגמה: 541367

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 27/12/2017 13:30

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	68.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/2	41.941		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 ,החרש 18 נס ציונה
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 410786

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D041217-0033-11	אתר דיגום:	מסעדת חורה אטליז		
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	27/12/2017 15:45:00		
נדגם ע"י	גיל צייטלין - דוגם בקטוכם				

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי שפכים- מסעדת חורה אטליז — מספר הדוגמה: 541376

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 27/12/2017 11:50

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	107.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	131.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	290	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	985.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	<5	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/1	65.924	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	7.24	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	0.56	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	18.29	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ (בשפכים)	15	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי מי רשת- מסעדת חורה אטליז — מספר הדוגמה: 541377

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 27/12/2017 11:50

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	131.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/2	73.909		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 החרש 18 נס ציונה,
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 412459

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D041217-0033-13	אתר דיגום:	מוסך חורה בע"מ
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	27/12/2017 15:45:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין דוגם בקטוכם	נטילה	pdf.0000220160

תיאור הדוגמה:	דיגום אקראי שפכים- מוסך חורה	מספר הדוגמה:	541380
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה:	מקורר	מועד דיגום:	27/12/2017 10:40
הערת תקן:	112		

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
דטרגנטים מניונים מעבדה חיצוני	ראה נספח		ppm		In house procedure	
סריקת מתכות					SM 3120B	(1)
כסף (Ag)/1	<0.050	X≤ 0.1	mg/L	<0.050		(1)
אלומינום (Al)/3	2.927	X≤ 25	mg/L	<0.050		(1)
ארסן (As)/2	<0.050	X≤ 0.1	mg/L	<0.050		(1)
בורון (B)/2	0.308	X≤ 1.5	mg/L	<0.300		(1)
באריום (Ba)/1	2.404		mg/L	<0.030		(1)
בריליום (Be)/1	<0.010	X≤ 0.5	mg/L	<0.010		(1)
סידן (Ca)/3	124.225		mg/L	<1.000		(1)
קדמיום (Cd)/2	<0.010	X≤ 0.1	mg/L	<0.010		(1)
קובלט (Co)/1	<0.030	X≤ 1	mg/L	<0.030		(1)
כרום (Cr)/1	0.093		mg/L	<0.030		(1)
נחושת (Cu)/2	21.349	X≤ 1	mg/L	<0.030		(1)
ברזל (Fe)/2	82.766		mg/L	<0.050		(1)
כספית (Hg)/1	<0.050	X≤ 0.05	mg/L	<0.050		(1)
אשלגן (K)/2	17.237		mg/L	<1.000		(1)
ליתיום (Li)/2	0.082	X≤ 0.3	mg/L	<0.050		(1)
מגנזיום (Mg)/2	36.984		mg/L	<1.000		(1)
מנגן (Mn)/2	2.432	X≤ 1	mg/L	<0.030		(1)
מוליבדן (Mo)/1	<0.030	X≤ 0.15	mg/L	<0.030		(1)
נתרן (Na)/1	128.721	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
ניקל (Ni)/1	0.097	X≤ 0.5	mg/L	<0.050		(1)
זרחן (P)/2	4.559	X≤ 15	mg/L	<0.500		(1)
עופרת (Pb)/2	<0.050	X≤ 0.5	mg/L	<0.050		(1)
גופרית (S)/3	16.422		mg/L	<0.500		(1)
אנטימון (Sb)/1	<0.050		mg/L	<0.050		(1)
סלניום (Se)/1	<0.050	X≤ 0.05	mg/L	<0.050		(1)
צורן (Si)/2	12.818		mg/L			
בדיל (Sn)/1	<0.050	X≤ 2	mg/L	<0.050		(1)
סטרונציום (Sr)/2	0.896		mg/L	<0.030		(1)

טיטניום (Ti)/1	0.068		mg/L	<0.050		(1)
תליום (Tl)/1	<0.030		mg/L	<0.030		(1)
וונדיום (V)/1	<0.050	X≤ 0.5	mg/L	<0.050		(1)
טונגסטן (W)/1	<0.500		mg/L			
אבץ (Zn)/2	1.539	X≤ 3	mg/L	<0.050		(1)
דטרגנטים אניונים	2.90	X≤ 40	mg/L		SM 5540C	(1)
פחמימנים)שמן מינרלי(	44.00	X≤ 20	mg/L	<5	SM 5520F [2]	(1)
בשטח)pH(הגבה	8.37	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ) בשפכים(	523	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)
מוצקים מרחפים ב550- מ"צ	<5		mg/L	<5	SM 2540E	(1)
מוצקים מרחפים נדיפים	523		mg/L	<1	SM 2540E	

הערות לדוגמה:

- **הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם) תקני לטיהור שפכים).**

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי מי רשת- מוסך חורה **מספר הדוגמה:** **541381**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר **מועד דיגום:** 27/12/2017 10:40

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
סריקת מתכות					SM 3120B	(2)(1)
כסף (Ag)	<0.01	X≤ 0.1	mg/L	<0.01		(2)(1)
אלומיניום (Al)/2	0.029	X≤ 0.2	mg/L	<0.02		(2)(1)
ארסן (As)/1	<0.01	X≤ 0.01	mg/L	<0.01		(2)(1)
בורון (B)/1	<0.1	X≤ 1	mg/L	<0.1		(1)
באריום (Ba)/1	0.084	X≤ 1	mg/L	<0.005		(2)(1)
ברליום (Be)/1	<0.001	X≤ 0.004	mg/L	<0.001		(1)
סידן (Ca)/3	63.081		mg/L	<0.5		(2)(1)
קדמיום (Cd)/1	<0.005	X≤ 0.005	mg/L	<0.005		(2)(1)
קובלט (Co)	<0.005		mg/L	<0.005		(1)
כרום (Cr)/1	<0.005	X≤ 0.05	mg/L	<0.005		(2)(1)
נחושת (Cu)/1	<0.01	X≤ 1.4	mg/L	<0.01		(2)(1)
ברזל (Fe)/1	<0.02	X≤ 1	mg/L	<0.02		(2)(1)
אשלגן (K)/1	3.210		mg/L	<0.5		(2)(1)
ליתיום (Li)	0.006		mg/L	<0.005		(1)
מגנזיום (Mg)/2	28.924		mg/L	<0.5		(2)(1)
מנגן (Mn)/1	<0.005	X≤ 0.2	mg/L	<0.005		(2)(1)
מוליבדן (Mo)	<0.005	X≤ 0.07	mg/L	<0.005		(1)
נתרן (Na)/2	64.473		mg/L	<0.5		(2)(1)
ניקל (Ni)/1	<0.005	X≤ 0.02	mg/L	<0.005		(2)(1)
זרחן (P)/2	<0.1		mg/L	<0.1		(1)
עופרת (Pb)/1	<0.005	X≤ 0.01	mg/L	<0.005		(1)
גופרית (S)/1	12.858		mg/L	<0.16		(1)
אנטימון (Sb)	<0.005	X≤ 0.006	mg/L	<0.005		(1)
סלניום (Se)	<0.01	X≤ 0.01	mg/L	<0.01		(2)(1)
צורן (Si)/1	6.065		mg/L			(1)
בדיל (Sn)/1	<0.005		mg/L	<0.005		(1)
סטרונציום (Sr)	0.963		mg/L	<0.005		(1)
טיטניום (Ti)/2	<0.005		mg/L	<0.005		(1)
תליום (Tl)/1	<0.002	X≤ 0.002	mg/L	<0.002		(1)
וונדיום (V)/2	0.005		mg/L	<0.005		(1)
טונגסטן (W)/2	<0.500		mg/L			(1)
אבץ (Zn)/1	<0.020	X≤ 5	mg/L	<0.020		(2)(1)

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 החרש 18 נס ציונה,
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 412471

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
ע"ר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D041217-0033-14	אתר דיגום:	מוסך תל שוקת חורה
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	27/12/2017 15:45:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין דוגם בקטוכם	נטילה	pdf.0000220162

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי שפכים- מוסך תל שוקת — מספר הדוגמה: **541382**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 27/12/2017 11:25

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
דטרגנטים מניונים מעבדה חיצוני	ראה נספח		ppm		In house procedure	
סריקת מתכות					SM 3120B	(1)
כסף (Ag)/1	<0.050	X≤ 0.1	mg/L	<0.050		(1)
אלומינום (Al)/3	1.867	X≤ 25	mg/L	<0.050		(1)
ארסן (As)/2	<0.050	X≤ 0.1	mg/L	<0.050		(1)
בורון (B)/2	<0.300	X≤ 1.5	mg/L	<0.300		(1)
באריום (Ba)/1	0.487		mg/L	<0.030		(1)
בריליום (Be)/1	<0.010	X≤ 0.5	mg/L	<0.010		(1)
סידן (Ca)/3	91.457		mg/L	<1.000		(1)
קדמיום (Cd)/2	<0.010	X≤ 0.1	mg/L	<0.010		(1)
קובלט (Co)/1	<0.030	X≤ 1	mg/L	<0.030		(1)
כרום (Cr)/1	<0.030		mg/L	<0.030		(1)
נחושת (Cu)/2	0.060	X≤ 1	mg/L	<0.030		(1)
ברזל (Fe)/1	5.853		mg/L	<0.050		(1)
כספית (Hg)/1	<0.050	X≤ 0.05	mg/L	<0.050		(1)
אשלגן (K)/2	8.230		mg/L	<1.000		(1)
ליתיום (Li)/2	<0.050	X≤ 0.3	mg/L	<0.050		(1)
מגנזיום (Mg)/2	32.484		mg/L	<1.000		(1)
מנגן (Mn)/2	0.098	X≤ 1	mg/L	<0.030		(1)
מוליבדן (Mo)/1	<0.030	X≤ 0.15	mg/L	<0.030		(1)
נתרן (Na)/1	61.903	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
ניקל (Ni)/1	<0.050	X≤ 0.5	mg/L	<0.050		(1)
זרחן (P)/2	<0.500	X≤ 15	mg/L	<0.500		(1)
עופרת (Pb)/2	<0.050	X≤ 0.5	mg/L	<0.050		(1)
גופרית (S)/3	8.717		mg/L	<0.500		(1)
אנטימון (Sb)/1	<0.050		mg/L	<0.050		(1)
סלניום (Se)/1	<0.050	X≤ 0.05	mg/L	<0.050		(1)
צורן (Si)/2	8.137		mg/L			
בדיל (Sn)/1	<0.050	X≤ 2	mg/L	<0.050		(1)
סטרונציום (Sr)/2	0.877		mg/L	<0.030		(1)

(1)		<0.050	mg/L		<0.050	טיטניום (Ti)/1
(1)		<0.030	mg/L		<0.030	תליום (Tl)/1
(1)		<0.050	mg/L	X≤ 0.5	<0.050	וונדיום (V)/1
			mg/L		<0.500	טונגסטן (W)/1
(1)		<0.050	mg/L	X≤ 3	0.369	אבץ (Zn)/2
(1)	SM 5540C		mg/L	X≤ 40	3.30	דטרגנטים אניונים
(1)	SM 5520F [2]	<5	mg/L	X≤ 20	22.50	פחמימנים)שמן מינרלי)
(1)	SM 4500 H+B		pH units	6 ≤X ≤ 10	6.83	הגבה (pH) בשטח
(1)	SM 2540D	<5	mg/L	X≤ 400	665	מוצקים מרחפים ב105- מ"צ (בשפכים)
(1)	SM 2540E	<5	mg/L		<5	מוצקים מרחפים ב550- מ"צ
	SM 2540E	<1	mg/L		665	מוצקים מרחפים נדיפים

הערות לדוגמה:

- **הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם) תקני לטיהור שפכים).**

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי מי רשת - מוסך תל שוקת **מספר הדוגמה:** **541383**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר **מועד דיגום:** 27/12/2017 11:25

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
סריקת מתכות					SM 3120B	(2)(1)
כסף (Ag)	<0.01	X≤ 0.1	mg/L	<0.01		(2)(1)
אלומינום (Al)/2	0.029	X≤ 0.2	mg/L	<0.02		(2)(1)
ארסן (As)/1	<0.01	X≤ 0.01	mg/L	<0.01		(2)(1)
בורון (B)/1	<0.1	X≤ 1	mg/L	<0.1		(1)
באריום (Ba)/1	0.084	X≤ 1	mg/L	<0.005		(2)(1)
בריליום (Be)/1	<0.001	X≤ 0.004	mg/L	<0.001		(1)
סידן (Ca)/3	63.379		mg/L	<0.5		(2)(1)
קדמיום (Cd)/1	<0.005	X≤ 0.005	mg/L	<0.005		(2)(1)
קובלט (Co)	<0.005		mg/L	<0.005		(1)
כרום (Cr)/1	<0.005	X≤ 0.05	mg/L	<0.005		(2)(1)
נחושת (Cu)/1	0.011	X≤ 1.4	mg/L	<0.01		(2)(1)
ברזל (Fe)/1	<0.02	X≤ 1	mg/L	<0.02		(2)(1)
אשלגן (K)/1	3.231		mg/L	<0.5		(2)(1)
ליתיום (Li)	0.006		mg/L	<0.005		(1)
מגנזיום (Mg)/2	29.558		mg/L	<0.5		(2)(1)
מנגן (Mn)/2	<0.005	X≤ 0.2	mg/L	<0.005		(2)(1)
מוליבדן (Mo)	<0.005	X≤ 0.07	mg/L	<0.005		(1)
נתרן (Na)/2	69.797		mg/L	<0.5		(2)(1)
ניקל (Ni)/1	<0.005	X≤ 0.02	mg/L	<0.005		(2)(1)
זרחן (P)/2	<0.1		mg/L	<0.1		(1)
עופרת (Pb)/1	<0.005	X≤ 0.01	mg/L	<0.005		(1)
גופרית (S)/1	14.166		mg/L	<0.16		(1)
אנטימון (Sb)	<0.005	X≤ 0.006	mg/L	<0.005		(1)
סלניום (Se)	<0.01	X≤ 0.01	mg/L	<0.01		(2)(1)
צורן (Si)/1	6.063		mg/L			(1)
בדיל (Sn)/1	<0.005		mg/L	<0.005		(1)
סטרונציום (Sr)	0.939		mg/L	<0.005		(1)
טיטניום (Ti)/2	<0.005		mg/L	<0.005		(1)
תליום (Tl)/1	<0.002	X≤ 0.002	mg/L	<0.002		(1)
וונדיום (V)/2	0.006		mg/L	<0.005		(1)
טונגסטן (W)/2	<0.500		mg/L			(1)
אבץ (Zn)/1	<0.020	X≤ 5	mg/L	<0.020		(2)(1)

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 החרש 18 נס ציונה,
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 391286

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולר:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D021017-0002-10	אתר דיגום:	אסליז אלאומאן
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	31/10/2017 15:30:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין - דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: ד.אקראי שפכים אסליז אלאומן — מספר הדוגמה: **511604**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 31/10/2017 10:55

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	0.80		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	192.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	75	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	1020.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	<5	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/1	76.673	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	7.24	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	<0.10	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	1.43	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ ((בשפכים	<5	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: מי רשת אסליז אלאומן — מספר הדוגמה: **511605**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 31/10/2017 10:55

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	178.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/3	86.515		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 החרש 18 נס ציונה,
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 391263

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D021017-0002	אתר דיגום:	אטליז אבו עייש
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	31/10/2017 15:30:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין - דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: ד.אקראי שפכים אטליז אבו עאייש — מספר הדוגמה: **511608**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 31/10/2017 10:40

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	4.70		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	168.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	46	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	940.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	<5	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/1	71.103	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	7.39	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	<0.10	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	3.41	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ ((בשפכים	<5	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: מי רשת אטליז אבו עאייש — מספר הדוגמה: **511617**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 31/10/2017 10:40

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	163.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/3	78.572		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 נס ציונה, החרש 18
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 410846

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D041217-0033	אתר דיגום:	אטליז אבו עייש
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	27/12/2017 15:45:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין - דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי מי רשת- אטליז אבו עייש — מספר הדוגמה: 541390

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 27/12/2017 10:00

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	125.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/2	71.519		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 325 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (2013) והנחיות למניעת התרבות לגיונלה במערכות מים

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי שפכים- אטליז אבו עייש — מספר הדוגמה: 541575

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 27/12/2017 10:00

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	14.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	144.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	68	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	1000.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	<5	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/1	57.999	X≤ 230	mg/L	<0.5		(1)
בשטח (pH) הגבה	7.06	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	0.98	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	15.43	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ (בשפכים)	37	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
החרש 18 נס ציונה, 7403125
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 391289

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולר:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D021017-0002-11	אתר דיגום:	אסליז אלרחמהד
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	31/10/2017 15:30:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין - דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: ד.אקראי שפכים אסליז אלרחמה — מספר הדוגמה: 511606

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 31/10/2017 10:30

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	439.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	192.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	830	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	1510.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	27.00	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/1	141.229	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	6.69	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	0.82	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	31.26	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ ((בשפכים	307	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: מי רשת אסליז אלרחמה — מספר הדוגמה: 511607

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 31/10/2017 10:30

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	150.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/3	74.342		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
החרש 18 נס ציונה, 7403125
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 410240

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולר:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D041217-0033-16	אתר דיגום:	תחנת דלק
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	28/12/2017 15:15:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי שפכים- תחנת דלק ערער — מספר הדוגמה: 541386

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 28/12/2017 10:10

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן כימית-COD	90	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
)פחמימנים)שמן מינרלי	<5	X≤ 20	mg/L	<5	SM 5520F [2]	(1)
בשטח)pH(הגבה	7.09	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם) תקני לטיהור שפכים).

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב)1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"

<u>התוצאות בתעודה מאושרות ע"י</u>

Sara Grossman Enviro department consultant

- סוף תעודה -

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 ,נס ציונה, 18 הרש
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 410240

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D041217-0033-16	אתר דיגום:	תחנת דלק		
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	28/12/2017 15:15:00		
נדגם ע"י	גיל צייטלין דוגם בקטוכם				

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי שפכים- תחנת דלק ערער — מספר הדוגמה: 541386

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 28/12/2017 10:10

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן כימית-COD	90	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
)פחמימנים)שמן מינרלי	<5	X≤ 20	mg/L	<5	SM 5520F [2]	(1)
בשטח)pH(הגבה	7.09	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם) תקני לטיהור שפכים).

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב)1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Sara Grossman Enviro department consultant

- סוף תעודה -

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 החרש 18 נס ציונה
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 410756

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D041217-0033-17	אתר דיגום:	אטליז המרכז סופר אל בעלד
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	28/12/2017 15:15:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי שפכים- אטליז המרכז סופר אל בעלד — מספר הדוגמה: 541387

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 28/12/2017 10:40

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	1460.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	88.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	3960	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	570.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	434.50	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/1	46.934	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	6.90	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	4.50	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	22.31	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ (בשפכים)	339	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי מי רשת- אטליז המרכז סופר אל בעלד — מספר הדוגמה: 541388

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 28/12/2017 10:40

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	56.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/2	32.352		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 החרש 18 נס ציונה,
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 390758

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D021017-0002-3	אתר דיגום:	אטליז מוסא
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	31/10/2017 15:30:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין - דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: ד.אקראי שפכים אטליז מוסא — מספר הדוגמה: 511593

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 31/10/2017 11:40

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	22.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	55.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	86	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	430.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	<5	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/3	28.405	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	7.19	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	0.21	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	7.54	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ (בשפכים)	203	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: מי רשת אטליז מוסא — מספר הדוגמה: 511594

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 31/10/2017 11:40

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	53.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/3	34.250		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 החרש 18 נס ציונה,
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 400729

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D081117-0001-9	אתר דיגום:	סעיד אלקשחר
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	26/11/2017 15:20:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: ד.אקראי שפכים סעיד אלקשחר — מספר הדוגמה: 528026

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 26/11/2017 12:50

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	2940.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	166.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	6150	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	985.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	438.00	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/1	76.972	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	6.96	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	4.10	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	108.49	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ (בשפכים)	2055	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: מי רשת סעיד אלקשחר — מספר הדוגמה: 528027

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 26/11/2017 12:50

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	55.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)	37.940		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
החרש 18 נס ציונה, 7403125
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 410778

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D041217-0033-8	אתר דיגום:	אסליד מוסא
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	28/12/2017 15:15:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי שפכים- אסליד מוסא — מספר הדוגמה: **541370**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 28/12/2017 13:15

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	35.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	62.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	170	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	480.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	<5	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/4	36.816	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	7.16	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	0.25	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	7.06	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ ((בשפכים	90	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי מי רשת- אסליד מוסא — מספר הדוגמה: **541371**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 28/12/2017 13:15

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	62.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/2	40.035		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 החרש 18 נס ציונה,
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 399888

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
ע"ר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D081117-0001-10	אתר דיגום:	אטליז אבו בברי חאלד עיד
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	26/11/2017 15:20:00
נדגם ע"י	גיל צ'יטלין דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: ד.אקראי שפכים אטליז אבו בברי חאלד — מספר הדוגמה: 528028

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 26/11/2017 12:20

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	274.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	57.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	1000	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	390.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	44.50	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/3	34.879	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	6.86	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	0.18	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	14.21	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ ((בשפכים	158	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: מי רשת אטליז אבו בברי חאלד — מספר הדוגמה: 528029

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 26/11/2017 12:20

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	56.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/1	54.932		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
החרש 18 נס ציונה, 7403125
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 410867

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D041217-0033-9	אתר דיגום:	אסליז אבו בברי חאלד עיד
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	28/12/2017 15:15:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי שפכים- אסליז אבו בברי חאלד — מספר הדוגמה: **541372**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 28/12/2017 12:30

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	38.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	56.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	260	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	515.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	13.50	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/4	34.355	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	7.43	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	0.80	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	14.06	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ ((בשפכים	59	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי מי רשת- אסליז אבו בברי חאלד — מספר הדוגמה: **541373**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 28/12/2017 12:30

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	51.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)	30.242		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 ,החרש 18 נס ציונה
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 399916

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
עיר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D081117-0001-11	אתר דיגום:	אסליז תל שבע
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקסוכם	מועד הגעת הדגימות	26/11/2017 15:20:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין דוגם בקסוכם		

תיאור הדוגמה: ד.אקראי שפכים אסליז תל שבע — מספר הדוגמה: **528030**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 26/11/2017 13:30

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	425.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	102.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	1290	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	700.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	52.00	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן 1/(Na)	65.227	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	7.08	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	1.34	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	17.31	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ ((בשפכים	584	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: מי רשת אסליז תל שבע — מספר הדוגמה: **528031**

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 26/11/2017 13:30

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	54.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן 1/(Na)	54.136		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה:

בקטוכם BACTOCHEM
An Emilia Development Company
08-9308308
7403125 נס ציונה, החרש 18
service@bactochem.co.il
08-9300991, 08-9401439
18 Hacharash st., Ness Ziona
www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה מס: 410830

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	נווה מדבר תאגיד מים בע"מ	שם:	עדי בן דוד
כתובת:	העצמאות 47	טלפון:	
ע"ר:	באר שבע	סלולרי:	0523369080
מיקוד:	8410401	פקס:	

הזמנת עבודה:	D041217-0033-10	אתר דיגום:	אטליז תל שבע
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	מועד הגעת הדגימות	28/12/2017 15:15:00
נדגם ע"י	גיל צייטלין דוגם בקטוכם		

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי שפכים- אטליז תל שבע — מספר הדוגמה: 541374

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 28/12/2017 13:00

הערת תקן: 112

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	735.00		mg/L	<0.5	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G	(1)
כלורידים	176.00	X≤ 430	mg/L		SM 4500 Cl-B	(1)
צריכת חמצן כימית-COD	1830	X≤ 800	mg/L		In house procedure;Based on: SM 5220D	(1)
מוליכות חשמלית	990.00		µS/cm		SM 2510B	(1)
שמנים ושומנים גרבימטרית	183.00	X≤ 250	mg/L	<5	SM 5520B	(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(1)
נתרן (Na)/1	87.827	X≤ 230	mg/L	<1.000		(1)
בשטח (pH) הגבה	7.03	6 ≤X ≤ 10	pH units		SM 4500 H+B	(1)
זרחן כ -P בקיט	8.18	X≤ 15	mg/L	<0.1	In house procedure;Based on kit procedures	(1)
סולפיד מומס	<0.5	X≤ 1	mg/L	<0.5	SM 4500 S BCF	(1)
בשיטת קלדהל N-חנקן (אורגני) כ	72.05	X≤ 50	mg/L	<0.1	SM 4500 NorgB	(1)
מוצקים מרחפים ב105- מ"צ (בשפכים)	336	X≤ 400	mg/L	<5	SM 2540D	(1)

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

תיאור הדוגמה: דיגום אקראי מי רשת- אטליז תל שבע — מספר הדוגמה: 541375

תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר — מועד דיגום: 28/12/2017 13:00

הערת תקן: 325

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
כלורידים	64.00	X≤ 400	mg/L		SM 4500 Cl-B	(2)(1)
סריקת מתכות חלקית					SM 3120B	(2)(1)
נתרן (Na)/2	40.320		mg/L	<0.5		(2)(1)

הערות לדוגמה: