

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה - מקורות
תאריך דיגום מ 01/07/2015 עד 30/09/2015

מחוז	נפה	ספק	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018760	חורה (נוה מדבר מ.נגב) 86767	חיבור צרכן	13/07/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.35
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018760	חורה (נוה מדבר מ.נגב) 86767	חיבור צרכן	11/08/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.4
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018760	חורה (נוה מדבר מ.נגב) 86767	חיבור צרכן	06/09/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.4
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018804	ערעה ח"צ 68576	חיבור צרכן	08/07/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.28	0.3
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018804	ערעה ח"צ 68576	חיבור צרכן	27/07/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.25	0.33
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018804	ערעה ח"צ 68576	חיבור צרכן	10/08/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.25
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018804	ערעה ח"צ 68576	חיבור צרכן	25/08/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.28	0.31
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018804	ערעה ח"צ 68576	חיבור צרכן	08/09/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.31
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018804	ערעה ח"צ 68576	חיבור צרכן	20/09/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.25
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018828	כסיפה ח"צ 72694	חיבור צרכן	05/07/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.35	0.4
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018828	כסיפה ח"צ 72694	חיבור צרכן	13/07/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.4	0.4
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018828	כסיפה ח"צ 72694	חיבור צרכן	02/08/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.35	0.4
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018828	כסיפה ח"צ 72694	חיבור צרכן	18/08/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.42	0.32
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018828	כסיפה ח"צ 72694	חיבור צרכן	01/09/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.4
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018828	כסיפה ח"צ 72694	חיבור צרכן	16/09/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.3	0.4
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018830	לקיה ח"צ 76769	חיבור צרכן	01/07/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.33	0.29
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018830	לקיה ח"צ 76769	חיבור צרכן	14/07/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.21	0.32
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018830	לקיה ח"צ 76769	חיבור צרכן	28/07/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.21	0.4
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018830	לקיה ח"צ 76769	חיבור צרכן	11/08/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.23	0.3
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018830	לקיה ח"צ 76769	חיבור צרכן	25/08/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.2	0.25
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018830	לקיה ח"צ 76769	חיבור צרכן	08/09/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.18	0.42
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018830	לקיה ח"צ 76769	חיבור צרכן	20/09/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.21	0.3
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018855	שגב שלום ח"צ 75680	חיבור צרכן	14/07/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.2	0.35
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018855	שגב שלום ח"צ 75680	חיבור צרכן	11/08/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.17	0.31
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00018855	שגב שלום ח"צ 75680	חיבור צרכן	08/09/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.22	0.33
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00019030	תל שבע ח"צ 78119	חיבור צרכן	01/07/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.19	0.43
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00019030	תל שבע ח"צ 78119	חיבור צרכן	14/07/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.15	0.3
מחוז דרום	מקורות דרום	מרחב דרום	NW00019030	תל שבע ח"צ 78119	חיבור צרכן	28/07/2015	קוליפורם MF	CFU/100 ml <1	מיקרוביאלית	0	0.23	0.34

0.31	0.18	0	מיקרוביאלי ת	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	11/08/2015	חיבור צרכן	תל שבע ח"צ 78119	NW00019 030	מרחב דרום	מקורות דרום	מחוז דרום
0.3	0.18	0	מיקרוביאלי ת	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/08/2015	חיבור צרכן	תל שבע ח"צ 78119	NW00019 030	מרחב דרום	מקורות דרום	מחוז דרום
0.35	0.17	0	מיקרוביאלי ת	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/09/2015	חיבור צרכן	תל שבע ח"צ 78119	NW00019 030	מרחב דרום	מקורות דרום	מחוז דרום
0.32	0.18	0	מיקרוביאלי ת	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	20/09/2015	חיבור צרכן	תל שבע ח"צ 78119	NW00019 030	מרחב דרום	מקורות דרום	מחוז דרום

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה - מקורות
תאריך דיגום מ 01/10/2015 עד 31/12/2015**

מחוז	נפה	ספק	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות	פרופיל בדיקה	תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	חורה (נוה)	חיבור צרן	08/10/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.3	0.3
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	חורה (נוה)	חיבור צרן	04/11/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.3	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	חורה (נוה)	חיבור צרן	01/12/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.05	0.44
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	ערעה	חיבור צרן	07/10/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.33	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	ערעה	חיבור צרן	21/10/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.05	0.48
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	ערעה	חיבור צרן	03/11/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.25	0.3
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	ערעה	חיבור צרן	15/11/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.2	0.31
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	ערעה	חיבור צרן	01/12/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.21	0.3
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	ערעה	חיבור צרן	13/12/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.38	0.37
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	כסיפה ח"צ	חיבור צרן	07/10/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.3	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	כסיפה ח"צ	חיבור צרן	20/10/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.2	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	כסיפה ח"צ	חיבור צרן	04/11/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.3	0.3
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	כסיפה ח"צ	חיבור צרן	16/11/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.3	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	כסיפה ח"צ	חיבור צרן	01/12/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.06	0.43
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	כסיפה ח"צ	חיבור צרן	17/12/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.2	0.33
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	לקיה ח"צ	חיבור צרן	06/10/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.19	0.36
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	לקיה ח"צ	חיבור צרן	20/10/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.19	0.35
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	לקיה ח"צ	חיבור צרן	03/11/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.21	0.38
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	לקיה ח"צ	חיבור צרן	15/11/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.13	0.33
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	לקיה ח"צ	חיבור צרן	02/12/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.15	0.33
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	לקיה ח"צ	חיבור צרן	13/12/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.19	0.36
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	לקיה ח"צ	חיבור צרן	27/12/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.23	0.3
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	שגב שלום	חיבור צרן	06/10/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.18	0.33
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	שגב שלום	חיבור צרן	04/11/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.2	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	שגב שלום	חיבור צרן	02/12/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.17	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00018	שגב שלום	חיבור צרן	27/12/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.25	0.35
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00019	תל שבע	חיבור צרן	06/10/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.17	0.33
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00019	תל שבע	חיבור צרן	20/10/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.2	0.31
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00019	תל שבע	חיבור צרן	03/11/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.25	0.3
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00019	תל שבע	חיבור צרן	15/11/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.2	0.35
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00019	תל שבע	חיבור צרן	02/12/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.2	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00019	תל שבע	חיבור צרן	13/12/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.35	0.4
מחוז דרום	מקורות	מרחב דרום	NW00019	תל שבע	חיבור צרן	27/12/2015	קוליפורם	<1	CFU/100	0	0.2	0.35